



**WAARSCHUWING** Bij het hanteren van mogelijk besmette instrumenten dient u voorzichtig te zijn. Volg de procedures van hun instelling of gebruik en geschikt personeel van beschermingsmateriaal te dragen.

**WAARSCHUWING** Instrumenten voor laryngoscopie zijn niet geschikt voor gebruik in sterk magnetische velden.

## Let op

**LETOP** Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot ernstige schade aan deze handreep.

**LETOP** De handreep niet onderdompelen/werken, de handreep kan daardoor beschadigd raken.

**LETOP** Gebruik alleen het aangegeven lampje. Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan of slecht functioneren van de handreep.

**LETOP** Als het instrument gedurende meerdere maanden of langer niet wordt gebruikt, verwijvd u de batterijen voordat u het instrument opslaat.

**Reschico** Dit product voldoet aan de relevante normen voor elektro-magnetische interferentie, mechanische veiligheid, prestaties en biocompatibiliteit. Het is niet toegestaan het gebruik van de handreep te combineren met andere apparaten die potentieel schade of voor de patiënt of gebruiker gevaarlijke gevolgen kunnen opleveren. Het gebruik van de volgende apparaten is niet toegestaan:

- llesel of schade aan het hulpmiddel in verband met elektro-magnetische risico's
- llesel door onbeschikbaarheid van het hulpmiddel, functies of andere belangrijke functies
- llesel door blootstelling van het hulpmiddel aan biologische triggers die kunnen leiden tot een ernstige systemische allergische reactie.

## Herwerking

Herwerking verwijst naar de procedures voor reiniging en desinfectie van gemiddeld nieuw. Oplopbare laryngoscopiehandrepen moeten worden aan het eerste gebruik van de handreep worden toegevoegd. Het gebruik van nieuw verwerkt volgens de in dit document beschreven methode.

Reiniging en desinfectie van gemiddeld nieuw. Bovenstaande instructie is die voor Welch Allyn gevalideerd voor het gebruik van deze laryngoscopiehandrepen voor hergebruik. De instructies die worden gegeven in dit document zijn bedoeld voor gebruik van de handreep door het personeel van de gebruiker met de apparatuur en materialen van de gebruiker, het gevaarste resultaat bereikt. Hierover kan de gebruiker informatie vinden op de daawatweelke procedure van de gebruiker noodzakelijk zijn.

**Reiniging en desinfectie van gemiddeld nieuw**

**Gebruiksalocatie**

Koppel het blad los van de handreep en de handreep in een afgesloten ruimte voor herwerking. Ze afbreken van de handreep niet bij scherpe voorwerpen.

Waarom dat de handreep droog (bijv. door wikkelen in doekjes met een vezelachtige absorberende papier) moet worden gedroogd.

**Vorbereitung voor ontsmetting**

1. Selecteer een geschikt kiemdoodend middel met quaternair ammonium op basis van isopropanol dat volgens het etiket geschikt is voor gebruik met de volgende apparaten en materialen. Zie de instructies van de fabrikant voor informatie over EPA-geregistreerde ontsmettingsmiddelen.

**Gebruiksalocatie**

1. Reinigen van de handreep op met de desinfectie van de handreep instaat voor een vergelijkbaar kiemdodend reinigingsmiddel met quaternair ammonium.

2. Gebruik de standaard handrepen 60710 en 60720, schade of de onderste drad (5) van de handreep links en, verwijder de batterij (6) en draad de handreep uit de afdekking (2 en 3). Zie afbeelding 2.

**Eerste reiniging en desinfectie**

1. Volg de aanwijzingen van de fabrikant van de kiemdoodende doekjes voor het schoonmaken van alle blootliggende oppervlakken van de handreep. De onderste drad (5) en het lampatroom voor 60713 en 60835.

2. Verwijder de onderdelen zo nodig af met een borstel met zachte haren en een spons op basis van polyurethaan en richt ze op de volgende manier:

3. Veeg de onderdelen nadat al het zachte vuil is verwijderd nogmaals af met een spons op basis van polyurethaan en richt ze op de volgende manier voor desinfectie, zoals de fabrikant van de kiemdoodende doekjes voorzichrij.

**LET OP:** Gebruik uitgesloten kiemdoodende doekjes met quaternair ammonium op basis van isopropanol.

## Droeg

Draai de onderdelen aan de lucht droog.

**Onderhoud, inspectie en testen**

1. Inspecteer de hieronder aangegeven onderdelen om schade of andere problemen te identificeren. Het is niet toegestaan de handreep te gebruiken als u schade aan de volgende onderdelen hebt gevonden:

- In afbeelding 2, inspecteer (1) REF 60710 of 60720, (2) de bovenkant van de handreep, (3) de onderkant van de handreep, (4) de batterij en (5) de onderste drad.
- In afbeelding 3, inspecteer (1) REF 60713 of 60835, (2) de handreep, (3) het systeem met de lampatroom, (4) de batterij en (5) de onderste drad.

**WAARSCHUWING** Gooi onderdelen die sporen van schade of slijtage vertonen weg. Neem contact op met de afdeling Technische ondersteuning van Hillrom voor meer informatie. Zie de afbeelding 2.

Zet de handreep weer in elkaar en laad de batterij op zoals beschreven bij de opslatinstructies.

2. Controleer de handreep op schade, beschadigingen en opeenvolgend functionerend testblad. Controleer het volgende:

- Het blad goed op de handreep kan worden gekoppeld en vastgezet.
- Het blad opengezet naar de vergrendelde positie op de handreep EN of het lampje gaat branden.
- Het systeem werkt goed na het herstellen van de veerendheid is.

Het blad goed op de handreep kan worden gekoppeld en vergrendeld. Het blad opengezet naar de vergrendelde positie op de handreep EN of het lampje gaat branden.

**LET OP:** Gebruik uitgesloten kiemdoodende doekjes met quaternair ammonium op basis van isopropanol.

**Desinfectie van gemiddeld nieuw**

Veeg de onderdelen nogmaals af om alle oppervlakken te bevochtigen en voldoende contactje te laten voor desinfectie, zoals de fabrikant van de kiemdoodende doekjes voorzichrij.

**Onderhoud**

**Batterij wordt opgeladen**

1. Het systeem wordt niet vermogen van oploadbare batterijen kan gedurende het gebruik niet teruglopen. Laad batterijen tussen elk gebruik in altijd volledig op.

**LET OP:** Gebruik uitgesloten batterijen van Welch Allyn. Gebruik de volgende instructies voor het opladen van de batterijen, zoals aangegeven in de volgende tabel.

**Tabel 1: Artikelnummers van vervangende batterijen en lampjes**

REF-nummer handreep	Type batterij	REF-nummer lampje	Totale gebruikstijd* N.v.t.	REF-nummer lampje	Totale gebruikstijd* N.v.t.
60720	Standaard 7200x 2,5 V 900 mA(h) (2,3Wh)	1 uur	N.v.t.		
60720	Standaard 7200x 2,5 V 900 mA(h) (2,3Wh)	1 uur	N.v.t.		

60713 Glasvezel 7200x 2,5 V 900 mA(h) (2,3Wh) 1 uur HPK060

60835 Glasvezel 7200x 2,5 V 900 mA(h) (2,3Wh) 1 uur HPK003

\*Totale gebruikstijd geschikt op basis van een volledig opgeladen batterij.

**Standaard handrepen 60710 en 60720 (2,5 V)**

**LET OP:** Uitsluitend gebruiken met Welch Allyn-batterijopladder, REF: 71030, 71032, 71034, 71036, 71406

1. Stel de oplader in en bedien deze volgens de specificaties van de 7100X.

2. Sluit de handreep/handrepen na de eerste reiniging en desinfectie aan op de oplader. Zie afbeelding 4.

3. Het systeem wordt niet vermogen van oploadbare batterijen kan gedurende het gebruik niet teruglopen. Laad batterijen tussen elk gebruik in altijd volledig op.

**Tabel 2: Specificaties van de 7100X-oplader**

REF-nummer handreep	Ingangsspecificatie	Vermogenspecificatie
71030	100V-50/60Hz 55 mA	7,0VDC, 200mA
71032	230V-50/60Hz 25 mA	7,5-9,2VDC, 200mA
71034	230V-50/60Hz 25 mA	7,5-9,2VDC, 200mA
71036	120V-60Hz 30 mA	9,2VDC, 150mA
71406	120V-60Hz 30 mA	9,2VDC, 150mA

**OPMERKING:** De standaard laryngoscopiehandrepen van Welch Allyn, REF: 60710 en 60720 zijn voorzien van een interne stroombeveiliging.

**Handrepen met glasvezel 60713 (2,5 V) en 60835 (3,5 V)**

**LET OP:** Uitsluitend gebruiken met Welch Allyn-batterijopladder, REF: 7114X Universal oplader van Welch Allyn.

1. Stel de universele oplader REF: 7114X in en bedien deze volgens de bijbehorende instructies.

2. Controleer de handreep/handrepen na de eerste reiniging en desinfectie in de oploadbouder(s). Zie afbeelding 5. Het systeem wordt niet vermogen van oploadbare batterijen kan gedurende het gebruik niet teruglopen. Laad batterijen tussen elk gebruik in altijd volledig op.

**Reschico** Dit product overtuholdt de relevante standdaar for elektroniek magnetische interferentie, mechanisch veiligheid, ydevoene of biocompatibiliteit. Product kan dog ikke eliminerne potentiele skader på patient eller bruger på grund af elektromagnetiske interferentie.

**Advarsler** Gennevænkelige genopladnings laryngoskopshåndtag skal klærgøres til genanvendelse efter hver brug.

**OPMERKING:** Klærgøring til genanvendelse skal ske i overensstemmelse med den procedure, det udstyr, der er beskrevet, og det må kun udføres af personale, der er uddannet i og fortroligt med de tekniske aspekter af medicinsk udstyr til genanvendelse.

**ADVARSEL:** Se anvisningerne fra producenten af rengørings- og desinfektionsmidlerne vedrørende korrekt klærgøring og brug.

**ADVARSEL:** Gentagen klærgøring til genanvendelse kan forringe håndtagets komponenter. Følg instruktionerne for skade af skade på håndtaget ikke er blevet beskrevet.

**ADVARSEL:** Desinfektion på højniveau eller sterilisering kan ikke opnås ved brug af kemiske systemer, personale eller dedikeret.

**ADVARSEL:** Kasser alle komponenter, der udviser tegn på beskadigelse eller adfærdige. Kontakt Hillroms tekniske support hvis der er behov for yderligere information.

**ADVARSEL:** Undlad at adde elektriske. Enhver ændring af dette udstyr kan føre til skade på patienten. Enhver ændring af dette udstyr kræver kvalificeret personale.

**ADSEL:** Personel skal overholde alle gældende regler og procedurer og bære relevante personlige værnemidler ved håndteringen af potentielt kontamineret udstyr.

**ADVARSEL:** Laryngoskopier eller ikke-regnet til brug i nærheden af kraftige magnetfelter.

**ADVARSEL:** Hvis lampere erfaldes tændt, kan de blive så varme, at de kan forårsage brændskader.

**ADVARSEL:** Undlad at adde elektriske. Enhver ændring af dette udstyr kan føre til skade på patienten. Enhver ændring af dette udstyr kræver kvalificeret personale.

**ADSEL:** Personel skal overholde alle gældende regler og procedurer og bære relevante personlige værnemidler ved håndteringen af potentielt kontamineret udstyr.

**ADVARSEL:** Laryngoskopier eller ikke-regnet til brug i nærheden af kraftige magnetfelter.

**ADVARSEL:** Hvis lampere erfaldes tændt, kan de blive så varme, at de kan forårsage brændskader.

**ADVARSEL:** Undlad at adde elektriske. Enhver ændring af dette udstyr kan føre til skade på patienten. Enhver ændring af dette udstyr kræver kvalificeret personale.

**ADSEL:** Personel skal overholde alle gældende regler og procedurer og bære relevante personlige værnemidler ved håndteringen af potentielt kontamineret udstyr.

**ADVARSEL:** Laryngoskopier eller ikke-regnet til brug i nærheden af kraftige magnetfelter.

**ADVARSEL:** Hvis lampere erfaldes tændt, kan de blive så varme, at de kan forårsage brændskader.

**ADVARSEL:** Undlad at adde elektriske. Enhver ændring af dette udstyr kan føre til skade på patienten. Enhver ændring af dette udstyr kræver kvalificeret personale.

**ADSEL:** Personel skal overholde alle gældende regler og procedurer og bære relevante personlige værnemidler ved håndteringen af potentielt kontamineret udstyr.

**ADVARSEL:** Laryngoskopier eller ikke-regnet til brug i nærheden af kraftige magnetfelter.

**ADVARSEL:** Hvis lampere erfaldes tændt, kan de blive så varme, at de kan forårsage brændskader.

**ADVARSEL:** Undlad at adde elektriske. Enhver ændring af dette udstyr kan føre til skade på patienten. Enhver ændring af dette udstyr kræver kvalificeret personale.

**ADSEL:** Personel skal overholde alle gældende regler og procedurer og bære relevante personlige værnemidler ved håndteringen af potentielt kontamineret udstyr.

**ADVARSEL:** Laryngoskopier eller ikke-regnet til brug i nærheden af kraftige magnetfelter.

**ADVARSEL:** Hvis lampere erfaldes tændt, kan de blive så varme, at de kan forårsage brændskader.

**ADVARSEL:** Undlad at adde elektriske. Enhver ændring af dette udstyr kan føre til skade på patienten. Enhver ændring af dette udstyr kræver kvalificeret personale.

**ADSEL:** Personel skal overholde alle gældende regler og procedurer og bære relevante personlige værnemidler ved håndteringen af potentielt kontamineret udstyr.

**OPMERKING:** De standard laryngoskopiehandrepen van Welch Allyn, REF: 60710 en 60720 zijn voorzien van een interne stroombeveiliging. Handrepen met glasvezel 60713 (2,5 V) en 60835 (3,5 V) LET OP: Uitsluitend gebruiken met Welch Allyn-batterijopladder, REF: 7114X Universal oplader van Welch Allyn. 1. Stel de universele oplader REF: 7114X in en bedien deze volgens de bijbehorende instructies. 2. Controleer de handreep/handrepen na de eerste reiniging en desinfectie in de oploadbouder(s). Zie afbeelding 5. Het systeem wordt niet vermogen van oploadbare batterijen kan gedurende het gebruik niet teruglopen. Laad batterijen tussen elk gebruik in altijd volledig op. Reschico Dit product overtuholdt de relevante standdaar for elektroniek magnetische interferentie, mechanisch veiligheid, ydevoene of biocompatibiliteit. Product kan dog ikke eliminerne potentiele skader på patient eller bruger på grund af elektromagnetiske interferentie. Advarsler Gennevænkelige genopladnings laryngoskopshåndtag skal klærgøres til genanvendelse efter hver brug. OPMERKING: Klærgøring til genanvendelse skal ske i overensstemmelse med den procedure, det udstyr, der er beskrevet, og det må kun udføres af personale, der er uddannet i og fortroligt med de tekniske aspekter af medicinsk udstyr til genanvendelse. ADVARSEL: Se anvisningerne fra producenten af rengørings- og desinfektionsmidlerne vedrørende korrekt klærgøring og brug. ADVARSEL: Gentagen klærgøring til genanvendelse kan forringe håndtagets komponenter. Følg instruktionerne for skade af skade på håndtaget ikke er blevet beskrevet. ADVARSEL: Desinfektion på højniveau eller sterilisering kan ikke opnås ved brug af kemiske systemer, personale eller dedikeret. ADVARSEL: Kasser alle komponenter, der udviser tegn på beskadigelse eller adfærdige. Kontakt Hillroms tekniske support hvis der er behov for yderligere information. ADVARSEL: Undlad at adde elektriske. Enhver ændring af dette udstyr kan føre til skade på patienten. Enhver ændring af dette udstyr kræver kvalificeret personale. ADSEL: Personel skal overholde alle gældende regler og procedurer og bære relevante personlige værnemidler ved håndteringen af potentielt kontamineret udstyr. ADVARSEL: Laryngoskopier eller ikke-regnet til brug i nærheden af kraftige magnetfelter. ADVARSEL: Hvis lampere erfaldes tændt, kan de blive så varme, at de kan forårsage brændskader. ADVARSEL: Undlad at adde elektriske. Enhver ændring af dette udstyr kan føre til skade på patienten. Enhver ændring af dette udstyr kræver kvalificeret personale. ADSEL: Personel skal overholde alle gældende regler og procedurer og bære relevante personlige værnemidler ved håndteringen af potentielt kontamineret udstyr. ADVARSEL: Laryngoskopier eller ikke-regnet til brug i nærheden af kraftige magnetfelter. ADVARSEL: Hvis lampere erfaldes tændt, kan de blive så varme, at de kan forårsage brændskader. ADVARSEL: Undlad at adde elektriske. Enhver ændring af dette udstyr kan føre til skade på patienten. Enhver ændring af dette udstyr kræver kvalificeret personale. ADSEL: Personel skal overholde alle gældende regler og procedurer og bære relevante personlige værnemidler ved håndteringen af potentielt kontamineret udstyr. ADVARSEL: Laryngoskopier eller ikke-regnet til brug i nærheden af kraftige magnetfelter. ADVARSEL: Hvis lampere erfaldes tændt, kan de blive så varme, at de kan forårsage brændskader. ADVARSEL: Undlad at adde elektriske. Enhver ændring af dette udstyr kan føre til skade på patienten. Enhver ændring af dette udstyr kræver kvalificeret personale. ADSEL: Personel skal overholde alle gældende regler og procedurer og bære relevante personlige værnemidler ved håndteringen af potentielt kontamineret udstyr. ADVARSEL: Laryngoskopier eller ikke-regnet til brug i nærheden af kraftige magnetfelter. ADVARSEL: Hvis lampere erfaldes tændt, kan de blive så varme, at de kan forårsage brændskader. ADVARSEL: Undlad at adde elektriske. Enhver ændring af dette udstyr kan føre til skade på patienten. Enhver ændring af dette udstyr kræver kvalificeret personale. ADSEL: Personel skal overholde alle gældende regler og procedurer og bære relevante personlige værnemidler ved håndteringen af potentielt kontamineret udstyr. ADVARSEL: Laryngoskopier eller ikke-regnet til brug i nærheden af kraftige magnetfelter. ADVARSEL: Hvis lampere erfaldes tændt, kan de blive så varme, at de kan forårsage brændskader. ADVARSEL: Undlad at adde elektriske. Enhver ændring af dette udstyr kan føre til skade på patienten. Enhver ændring af dette udstyr kræver kvalificeret personale. ADSEL: Personel skal overholde alle gældende regler og procedurer og bære relevante personlige værnemidler ved håndteringen af potentielt kontamineret udstyr. ADVARSEL: Laryngoskopier eller ikke-regnet til brug i nærheden af kraftige magnetfelter. ADVARSEL: Hvis lampere erfaldes tændt, kan de blive så varme, at de kan forårsage brændskader. ADVARSEL: Undlad at adde elektriske. Enhver ændring af dette udstyr kan føre til skade på patienten. Enhver ændring af dette udstyr kræver kvalificeret personale. ADSEL: Personel skal overholde alle gældende regler og procedurer og bære relevante personlige værnemidler ved håndteringen af potentielt kontamineret udstyr. ADVARSEL: Laryngoskopier eller ikke-regnet til brug i nærheden af kraftige magnetfelter. ADVARSEL: Hvis lampere erfaldes tændt, kan de blive så varme, at de kan forårsage brændskader. ADVARSEL: Undlad at adde elektriske. Enhver ændring af dette udstyr kan føre til skade på patienten. Enhver ændring af dette udstyr kræver kvalificeret personale. ADSEL: Personel skal overholde alle gældende regler og procedurer og bære relevante personlige værnemidler ved håndteringen af potentielt kontamineret udstyr. ADVARSEL: Laryngoskopier eller ikke-regnet til brug i nærheden af kraftige magnetfelter. ADVARSEL: Hvis lampere erfaldes tændt, kan de blive så varme, at de kan forårsage brændskader. ADVARSEL: Undlad at adde elektriske. Enhver ændring af dette udstyr kan føre til skade på patienten. Enhver ændring af dette udstyr kræver kvalificeret personale. ADSEL: Personel skal overholde alle gældende regler og procedurer og bære relevante personlige værnemidler ved håndteringen af potentielt kontamineret udstyr. ADVARSEL: Laryngoskopier eller ikke-regnet til brug i nærheden af kraftige magnetfelter. ADVARSEL: Hvis lampere erfaldes tændt, kan de blive så varme, at de kan forårsage brændskader. ADVARSEL: Undlad at adde elektriske. Enhver ændring af dette udstyr kan føre til skade på patienten. Enhver ændring af dette udstyr kræver kvalificeret personale. ADSEL: Personel skal overholde alle gældende regler og procedurer og bære relevante personlige værnemidler ved håndteringen af potentielt kontamineret udstyr. ADVARSEL: Laryngoskopier eller ikke-regnet til brug i nærheden af kraftige magnetfelter. ADVARSEL: Hvis lampere erfaldes tændt, kan de blive så varme, at de kan forårsage brændskader. ADVARSEL: Undlad at adde elektriske. Enhver ændring af dette udstyr kan føre til skade på patienten. Enhver ændring af dette udstyr kræver kvalificeret personale. ADSEL: Personel skal overholde alle gældende regler og procedurer og bære relevante personlige værnemidler ved håndteringen af potentielt kontamineret udstyr. ADVARSEL: Laryngoskopier eller ikke-regnet til brug i nærheden af kraftige magnetfelter. ADVARSEL: Hvis lampere erfaldes tændt, kan de blive så varme, at de kan forårsage brændskader. ADVARSEL: Undlad at adde elektriske. Enhver ændring af dette udstyr kan føre til skade på patienten. Enhver ændring af dette udstyr kræver kvalificeret personale. ADSEL: Personel skal overholde alle gældende regler og procedurer og bære relevante personlige værnemidler ved håndteringen af potentielt kontamineret udstyr. ADVARSEL: Laryngoskopier eller ikke-regnet til brug i nærheden af kraftige magnetfelter. ADVARSEL: Hvis lampere erfaldes tændt, kan de blive så varme, at de kan forårsage brændskader. ADVARSEL: Undlad at adde elektriske. Enhver ændring af dette udstyr kan føre til skade på patienten. Enhver ændring af dette udstyr kræver kvalificeret personale. ADSEL: Personel skal overholde alle gældende regler og procedurer og bære relevante personlige værnemidler ved håndteringen af potentielt kontamineret udstyr. ADVARSEL: Laryngoskopier eller ikke-regnet til brug i nærheden af kraftige magnetfelter. ADVARSEL: Hvis lampere erfaldes tændt, kan de blive så varme, at de kan forårsage brændskader. ADVARSEL: Undlad at adde elektriske. Enhver ændring af dette udstyr kan føre til skade på patienten. Enhver ændring af dette udstyr kræver kvalificeret personale. ADSEL: Personel skal overholde alle gældende regler og procedurer og bære relevante personlige værnemidler ved håndteringen af potentielt kontamineret udstyr. ADVARSEL: Laryngoskopier eller ikke-regnet til brug i nærheden af kraftige magnetfelter. ADVARSEL: Hvis lampere erfaldes tændt, kan de blive så varme, at de kan forårsage brændskader. ADVARSEL: Undlad at adde elektriske. Enhver ændring af dette udstyr kan føre til skade på patienten. Enhver ændring af dette udstyr kræver kvalificeret personale. ADSEL: Personel skal overholde alle gældende regler og procedurer og bære relevante personlige værnemidler ved håndteringen af potentielt kontamineret udstyr. ADVARSEL: Laryngoskopier eller ikke-regnet til brug i nærheden af kraftige magnetfelter. ADVARSEL: Hvis lampere erfaldes tændt, kan de blive så varme, at de kan forårsage brændskader. ADVARSEL: Undlad at adde elektriske. Enhver ændring af dette udstyr kan føre til skade på patienten. Enhver ændring af dette udstyr kræver kvalificeret personale. ADSEL: Personel skal overholde alle gældende regler og procedurer og bære relevante personlige værnemidler ved håndteringen af potentielt kontamineret udstyr. ADVARSEL: Laryngoskopier eller ikke-regnet til brug i nærheden af kraftige magnetfelter. ADVARSEL: Hvis lampere erfaldes tændt, kan de blive så varme, at de kan forårsage brændskader. ADVARSEL: Undlad at adde elektriske. Enhver ændring af dette udstyr kan føre til skade på patienten. Enhver ændring af dette udstyr kræver kvalificeret personale. ADSEL: Personel skal overholde alle gældende regler og procedurer og bære relevante personlige værnemidler ved håndteringen af potentielt kontamineret udstyr. ADVARSEL: Laryngoskopier eller ikke-regnet til brug i nærheden af kraftige magnetfelter. ADVARSEL: Hvis lampere erfaldes tændt, kan de blive så varme, at de kan forårsage brændskader. ADVARSEL: Undlad at adde elektriske. Enhver ændring af dette udstyr kan føre til skade på patienten. Enhver ændring af dette udstyr kræver kvalificeret personale. ADSEL: Personel skal overholde alle gældende regler og procedurer og bære relevante personlige værnemidler ved håndteringen af potentielt kontamineret udstyr. ADVARSEL: Laryngoskopier eller ikke-regnet til brug i nærheden af kraftige magnetfelter. ADVARSEL: Hvis lampere erfaldes tændt, kan de blive så varme, at de kan forårsage brændskader. ADVARSEL: Undlad at adde elektriske. Enhver ændring af dette udstyr kan føre til skade på patienten. Enhver ændring af dette udstyr kræver kvalificeret personale. ADSEL: Personel skal overholde alle gældende regler og procedurer og bære relevante personlige værnemidler ved håndteringen af potentielt kontamineret udstyr. ADVARSEL: Laryngoskopier eller ikke-regnet til brug i nærheden af kraftige magnetfelter. ADVARSEL: Hvis lampere erfaldes tændt, kan de blive så varme, at de kan forårsage brændskader. ADVARSEL: Undlad at adde elektriske. Enhver ændring af dette udstyr kan føre til skade på patienten. Enhver ændring af dette udstyr kræver kvalificeret personale. ADSEL: Personel skal overholde alle gældende regler og procedurer og bære relevante personlige værnemidler ved håndteringen af potentielt kontamineret udstyr. ADVARSEL: Laryngoskopier eller ikke-regnet til brug i nærheden af kraftige magnetfelter. ADVARSEL: Hvis lampere erfaldes tændt, kan de blive så varme, at de kan forårsage brændskader. ADVARSEL: Undlad at adde elektriske. Enhver ændring af dette udstyr kan føre til skade på patienten. Enhver ændring af dette udstyr kræver kvalificeret personale. ADSEL: Personel skal overholde alle gældende regler og procedurer og bære relevante personlige værnemidler ved håndteringen af potentielt kontamineret udstyr. ADVARSEL: Laryngoskopier eller ikke-regnet til brug i nærheden af kraftige magnetfelter. ADVARSEL: Hvis lampere erfaldes tændt, kan de blive så varme, at de kan forårsage brændskader. ADVARSEL: Undlad at adde elektriske. Enhver ændring af dette udstyr kan føre til skade på patienten. Enhver ændring af dette udstyr kræver kvalificeret personale. ADSEL: Personel skal overholde alle gældende regler og procedurer og bære relevante personlige værnemidler ved håndteringen af potentielt kontamineret udstyr. ADVARSEL: Laryngoskopier eller ikke-regnet til brug i nærheden af kraftige magnetfelter. ADVARSEL: Hvis lampere erfaldes tændt, kan de blive så varme, at de kan forårsage brændskader. ADVARSEL: Undlad at adde elektriske. Enhver ændring af dette udstyr kan føre til skade på patienten. Enhver ændring af dette udstyr kræver kvalificeret personale. ADSEL: Personel skal overholde alle gældende regler og procedurer og bære relevante personlige værnemidler ved håndteringen af potentielt kontamineret udstyr. ADVARSEL: Laryngoskopier eller ikke-regnet til brug i nærheden af kraftige magnetfelter. ADVARSEL: Hvis lampere erfaldes tændt, kan de blive så varme, at de kan forårsage brændskader. ADVARSEL: Undlad at adde elektriske. Enhver ændring af dette udstyr kan føre til skade på patienten. Enhver ændring af dette udstyr kræver kvalificeret personale. ADSEL: Personel skal overholde alle gældende regler og procedurer og bære relevante personlige værnemidler ved håndteringen af potentielt kontamineret udstyr. ADVARSEL: Laryngoskopier eller ikke-regnet til brug i nærheden af kraftige magnetfelter. ADVARSEL: Hvis lampere erfaldes tændt, kan de blive så varme, at de kan forårsage brændskader. ADVARSEL: Undlad at adde elektriske. Enhver ændring af dette udstyr kan føre til skade på patienten. Enhver ændring af dette udstyr kræver kvalificeret personale. ADSEL: Personel skal overholde alle gældende regler og procedurer og bære relevante personlige værnemidler ved håndteringen af potentielt kontamineret udstyr. ADVARSEL: Laryngoskopier eller ikke-regnet til brug i nærheden af kraftige magnetfelter. ADVARSEL: Hvis lampere erfaldes tændt, kan de blive så varme, at de kan forårsage brændskader. ADVARSEL: Undlad at adde elektriske. Enhver ændring af dette udstyr kan føre til skade på patienten. Enhver ændring af dette udstyr kræver kvalificeret personale. ADSEL: Personel skal overholde alle gældende regler og procedurer og bære relevante personlige værnemidler ved håndteringen af potentielt kontamineret udstyr. ADVARSEL: Laryngoskopier eller ikke-regnet til brug i nærheden af kraftige magnetfelter. ADVARSEL: Hvis lampere erfaldes tændt, kan de blive så varme, at de kan forårsage brændskader. ADVARSEL: Undlad at adde elektriske. Enhver ændring af dette udstyr kan føre til skade på patienten. Enhver ændring af dette udstyr kræver kvalificeret personale. ADSEL: Personel skal overholde alle gældende regler og procedurer og bære relevante personlige værnemidler ved håndteringen af potentielt kontamineret udstyr. ADVARSEL: Laryngoskopier eller ikke-regnet til brug i nærheden af kraftige magnetfelter. ADVARSEL: Hvis lampere erfaldes tændt, kan de blive så varme, at de kan forårsage brændskader. ADVARSEL: Undlad at adde elektriske. Enhver ændring af dette udstyr kan føre til skade på patienten. Enhver ændring af dette udstyr kræver kvalificeret personale. ADSEL: Personel skal overholde alle gældende regler og procedurer og bære relevante personlige værnemidler ved håndteringen af potentielt kontamineret udstyr. ADVARSEL: Laryngoskopier eller ikke-regnet til brug i nærheden af kraftige magnetfelter. ADVARSEL: Hvis lampere erfaldes tændt, kan de blive så varme, at de kan forårsage brændskader. ADVARSEL: Undlad at adde elektriske. Enhver ændring af dette udstyr kan føre til skade på patienten. Enhver ændring af dette udstyr kræver kvalificeret personale. ADSEL: Personel skal overholde alle gældende regler og procedurer og bære relevante personlige værnemidler ved håndteringen af potentielt kontamineret udstyr. ADVARSEL: Laryngoskopier eller ikke-regnet til brug i nærheden af kraftige magnetfelter. ADVARSEL: Hvis lampere erfaldes tændt, kan de blive så varme, at de kan forårsage brændskader. ADVARSEL: Undlad at adde elektriske. Enhver ændring af dette udstyr kan føre til skade på patienten. Enhver ændring af dette udstyr kræver kvalificeret personale. ADSEL: Personel skal overholde alle gældende regler og procedurer og bære relevante personlige værnemidler ved håndteringen af potentielt kontamineret udstyr. ADVARSEL: Laryngoskopier eller ikke-regnet til brug i nærheden af kraftige magnetfelter. ADVARSEL: Hvis lampere erfaldes tændt, kan de blive så varme, at de kan forårsage brændskader. ADVARSEL: Undlad at adde elektriske. Enhver ændring af dette udstyr kan føre til skade på patienten. Enhver ændring af dette udstyr kræver kvalificeret personale. ADSEL: Personel skal overholde alle gældende regler og procedurer og bære relevante personlige værnemidler ved håndteringen af potentielt kontamineret udstyr. ADVARSEL: Laryngoskopier eller ikke-regnet til brug i nærheden af kraftige magnetfelter. ADVARSEL: Hvis lampere erfaldes tændt, kan de blive så varme, at de kan forårsage brændskader. ADVARSEL: Undlad at adde elektriske. Enhver ændring af dette udstyr kan føre til skade på patienten. Enhver ændring af dette udstyr kræver kvalificeret personale. ADSEL: Personel skal overholde alle gældende regler og procedurer og bære relevante personlige værnemidler ved håndteringen af potentielt kontamineret udstyr. ADVARSEL: Laryngoskopier eller ikke-regnet til brug i nær



